



SCUOLA SICURA

Cosa fare prima di andare a scuola?

-  **TEMPERATURA**
Misurare la temperatura corporea
-  **SINTOMI**
Verificare di non avere sintomi sospetti Covid (febbre, tosse, mal di gola...)

Quando non vado a scuola?

-  **TEMPERATURA**
In caso di febbre ≥ 37.5 °C o di dubbio circa lo stato di salute, **NON** andare a scuola e contattare il Medico
-  **SINTOMI**
Se si manifestano sintomi sospetti Covid (febbre, tosse, mal di gola...): contattare il Medico
-  **CONTATTO STRETTO**
Una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19, che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano), che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia o fisico) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti senza DPI idonei, che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei.
Non vaccinato: 10 giorni di quarantena con tampone finale negativo
Vaccinato con 2 dosi o guarito da più di 4 mesi: 5 giorni di isolamento con tampone finale negativo
Vaccinato con 3 dosi o 2 dosi/guarito da meno di 4 mesi: no quarantena ma autosorveglianza 10 giorni con obbligo di mascherina FFp2

Cosa fare se manifesto sintomi sospetti?

-  Non andare a scuola e contattare il Medico
-  A scuola, l'alunno deve essere ospitato in una stanza dedicata, in isolamento, in attesa dell'arrivo dei genitori, che contatteranno il Medico
-  Sia a casa che a scuola, curare l'igiene delle mani e arieggiare frequentemente l'ambiente
-  Seguire le indicazioni del Medico che valuterà se eseguire un test di controllo
-  Mentre si attende l'esito del test è necessario rimanere in isolamento

Esito del test

NEGATIVO?

se **SINTOMATICI**, restare a casa fino a guarigione e seguire le indicazioni del Medico

se **ASINTOMATICI**, rientrare a scuola con certificazione di esito negativo del test, eseguito in una struttura autorizzata

POSITIVO?

Non vaccinato, vaccinato con 1 dose, vaccinato da più di 4 mesi: 10 giorni di isolamento con tampone finale (antigenico o molecolare) negativo

Vaccinato con 3 dosi o 2 dosi da meno di 4 mesi: 7 giorni di isolamento con tampone finale (antigenico o molecolare) negativo

Avvisare il referente della scuola e seguire le indicazioni del Medico e del Dipartimento di Prevenzione

